Fiche données publiques

Place d’Alembert 95100 Argenteuil

INSEE 95018 — 48.953525, 2.228347 — générée le 20/11/2026 00:44

IDENTIFICATION & CADASTRE

Commune

Commune	Argenteuil (95018)
Quartier (IRIS)	Commune de Paris · 950180605
EPCI	Métropole du Grand Paris
Département	Val-d'Oise

Parcelle cadastrale

Section	CN
Numéro	0100
IDU	95018000CN0100
Contenance	582 m²

Copropriétés (RNIC)

805 copropriété(s) immatriculée(s) sur la commune

À MOINS DE 200 M (AUTRES VOIES)

Adresse	N° RNIC	Lots (hab.)	Constr.	Syndic	Mandat	Dist.
11 Place d’Alembert 95100 ARGENTEUIL (SDC VAL D'ARGENT 1)	AC5188370	115 (54)	De 1949 à 1974	—	expiré	24 m
2 Place d’Alembert 95100 ARGENTEUIL (SDC VAL D'ARGENT 2)	AC5190665	115 (54)	De 1949 à 1974	—	expiré	42 m
2 all soulezard 95100 ARGENTEUIL (SDC SOULEZARD 2)	AA8023145	105 (52)	De 1949 à 1974	CABINET CAZALIERES	en cours	185 m
7 r jean lurcat 95100 ARGENTEUIL (SDC RESIDENCE ANGELE)	AA8022568	104 (52)	De 1949 à 1974	CABINET CAZALIERES	en cours	190 m
Esplanade de l’Europe 95100 Argenteuil (2 A 12 ESPLANADE DE L'EUROPE)	AA7736978	207 (101)	De 1949 à 1974	FONCIA LACOMBE VAUCELLES	en cours	190 m
2 all francois villon 95100 ARGENTEUIL (SDC CHAMPMONTOIS)	AB9119256	104 (52)	De 1961 a 1974	—	expiré	194 m
2 all francois villon 95100 ARGENTEUIL (CHAMPMONTOIS - MS184025)	AG6471072	104 (52)	Inconnue	FIDELIS IMMOBILIER	en cours	194 m
4 Allee Francois Villon 95100 Argenteuil (SDC FRANCOIS VILLON 4)	AC1759018	102 (52)	De 1949 à 1974	CABINET CAZALIERES	en cours	197 m

Couverture RNIC : ~2/3 du parc (déclaratif syndics).

Bâtiments (RNB)

5 bâtiment(s) à proximité immédiate

1 place d alembert 95100 Argenteuil · — · — [hors BDNB]

Identifiant RNB	77HWD8RVGWM5
Statut	construit
Coordonnées	48.953162615772534, 2.228460401491547
Autres adresses	11 Allee Soulezard 95100 Argenteuil

Référencé au RNB mais non rapproché de la BDNB (adresses non concordantes ou bâtiment absent de la base CSTB) : ni année de construction ni DPE consolidé.

2 place d'alembert 95100 Argenteuil · — · — [hors BDNB]

Identifiant RNB	BJBJP9M96B9Z
Statut	construit
Coordonnées	48.95372883825611, 2.228409624531682
Autres adresses	9 place d alembert 95100 Argenteuil

Référencé au RNB mais non rapproché de la BDNB (adresses non concordantes ou bâtiment absent de la base CSTB) : ni année de construction ni DPE consolidé.

7 place d'alembert 95100 Argenteuil · — · — [hors BDNB]

Identifiant RNB	ESS69VT8PBKH
Statut	construit
Coordonnées	48.95350573283745, 2.228770322927693
Autres adresses	9 B place d'alembert 95100 Argenteuil · 1 place d alembert 95100 Argenteuil

Référencé au RNB mais non rapproché de la BDNB (adresses non concordantes ou bâtiment absent de la base CSTB) : ni année de construction ni DPE consolidé.

2 place d'alembert 95100 Argenteuil · — · — [hors BDNB]

Identifiant RNB	F4WXSV4YM62T
Statut	construit
Coordonnées	48.95387492656554, 2.227981237596819

Référencé au RNB mais non rapproché de la BDNB (adresses non concordantes ou bâtiment absent de la base CSTB) : ni année de construction ni DPE consolidé.

9 B place d'alembert 95100 Argenteuil · — · — [hors BDNB]

Identifiant RNB	EH9DTGFK5DN4
Statut	construit
Coordonnées	48.95372361181229, 2.227876752911021
Autres adresses	1 Place Saint Just 95100 Argenteuil · 2 Place Saint Just 95100 Argenteuil · 3 Place Saint Just 95100 Argenteuil · 4 Place Saint Just 95100 Argenteuil · 5 Place Saint Just 95100 Argenteuil · 7 Place Saint Just 95100 Argenteuil · 8 Place Saint Just 95100 Argenteuil · 9 Place Saint Just 95100 Argenteuil · 10 Place Saint Just 95100 Argenteuil · 11 Place Saint Just 95100 Argenteuil · 12 Place Saint Just 95100 Argenteuil · 13 Place Saint Just 95100 Argenteuil · 14 Place Saint Just 95100 Argenteuil

Référencé au RNB mais non rapproché de la BDNB (adresses non concordantes ou bâtiment absent de la base CSTB) : ni année de construction ni DPE consolidé.

Année de construction et DPE croisés depuis la BDNB (rapprochement par adresse).

Base Nationale des Bâtiments

Adresse	Constr.	DPE	Hauteur	Usage	Logts
2 Place d'Alembert 95100 Argenteuil	1968	D	41,0 m	Résidentiel collectif	55
11 Place d'Alembert 95100 Argenteuil	1981	C	42,0 m	Résidentiel collectif	56
7 Place d'Alembert 95100 Argenteuil	1970	C	11,0 m	Dépendance	0

SOCIAL

Profil social (Filosofi)

Population	106 130
Niveau de vie médian du quartier (2021)	15 320 €/an
Taux de pauvreté du quartier	41,0 %
Niveau de vie médian — commune (2023)	21 300 €/an
Taux de pauvreté — commune	29,8 %
Logements principaux (2023)	43 717
Taux de vacance	6,5 %
Taux de propriétaires occupants	43,1 %
Logements construits depuis 2006	6 279
Niveau de vie médian — carreau 200 m (2021)	27 544 €/an

Comparer au département, à la région et à la France

Échelon	Niveau de vie médian	Taux de pauvreté	Vacance	Propriétaires occupants
Quartier (2021)	15 320 €/an	41,0 %	—	—
Commune (2023)	21 300 €/an	29,8 %	6,5 %	43,1 %
Val-d'Oise (2023)	25 890 €/an	19,4 %	6,5 %	54,5 %
Île-de-France (2023)	28 210 €/an	17,3 %	8,0 %	46,6 %
France métropolitaine (2023)	25 920 €/an	15,9 %	9,4 %	57,6 %

Source : Insee (Melodi) — Filosofi (revenu disponible par UC) et recensement (logements).

Détails du quartier (Filosofi 2021)

1?? décile	8 520 €

1?? quartile	11 340 €
3? quartile	20 260 €
9? décile	25 730 €
Rapport interdécile D9/D1	3
Indice de Gini	0,243
Part des revenus d'activité	71,3 %
Part des pensions et retraites	20,5 %
Part des prestations sociales	16,2 %

Structure d'âge 2023 (recensement) : moins de 15 ans 20.7 % · 15-24 ans 12.6 % · 25-39 ans 21.8 % · 40-54 ans 20.1 % · 55-64 ans 11.3 % · 65-79 ans 10.1 % · 80 ans et plus 3.4 %

Revenus du quartier : Insee Filosofi 2021 (IRIS) ; âges à l'échelle de la commune.

Quartier prioritaire (QPV)

Adresse en quartier prioritaire de la politique de la ville.

– Val D'Argent Nord · QN09505M · QP2024 2024

Encadrement des loyers

Hors zone d'encadrement des loyers (selon les données importées).

Arrêtés sur l'adresse

Cette commune ne figure pas dans les listes d'arrêtés connectées (Paris, Rueil-Malmaison, Rouen, Saint-Denis).

Les arrêtés de mise en sécurité, de péril et d'interdiction d'habiter se demandent à la mairie ou à la préfecture.

RISQUES, ENVIRONNEMENT & SANTÉ PUBLIQUE

Risques naturels et technologiques

NATURELS

Risque	Sur la commune	À l'adresse
Inondation	—	Risque non Connu
Remontée de nappe	—	Risque non Connu
Séisme	—	Risque Existant - faible
Mouvements de terrain	—	Risque Existant
Retrait gonflement des argiles	—	Risque Existant - modéré
Radon	—	Risque Existant - faible

TECHNOLOGIQUES

Risque	Sur la commune	À l'adresse
Installations industrielles classées (ICPE)	—	Risque non Concerne
Canalisations de transport de matières dangereuses	—	Risque Concerne
Pollution des sols	—	Risque Concerne

Géorisques recense d'abord à la commune (plans de prévention, GASPAR) ; la colonne « À l'adresse » n'est précisée que pour les risques zonés (PPR, argiles, inondation). « Risque inconnu » signifie non évalué à cette précision, pas absence de risque.

Rapport complet Géorisques pour cette adresse : https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport2?typeForm=adresse&city=Argenteuil&codeInsee=95018&lon=2.228347&lat=48.953525&adresse=Place+d%E2%80%99Alembert%2C+95100+Argenteuil

SITES ET SOLS POLLUÉS (10)

– Fabrication de moules industriels · https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3899112
– Vente d'appareils duplicateurs et photocopieurs · https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3899129
– Atelier de fabrication électro-mécaniques · https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3899131
– Traitement des copeaux et sciures · https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3899136
– Menuiserie · https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3899139

Radon (potentiel de la commune)

· Catégorie 1 — potentiel faible

Zonage relevé pour	ARGENTEUIL
Catégorie	1 sur 3
Niveau de référence	300 Bq/m³ en moyenne annuelle

Communes localisées sur les formations géologiques les moins émettrices. Des concentrations élevées restent possibles dans un bâtiment mal ventilé ou sur une cave creusée dans la roche.

CE QUE LA CATÉGORIE DÉCLENCHE

– Aucune obligation de mesurage ni de mention à l'IAL
Les obligations radon ne visent que les communes de catégorie 3. L'état des risques n'a pas à mentionner le radon ici.
– Mesurer reste possible
Le niveau de référence de 300 Bq/m³ s'applique partout : un dosimètre reste le seul moyen de savoir, en particulier pour un rez-de-chaussée au-dessus d'une cave.

EN COPROPRIÉTÉ

Le radon est un gaz : il entre par le sol et s'accumule dans les niveaux bas — caves, sous-sols, parkings, locaux techniques, logements de rez-de-chaussée. Les leviers sont donc des parties communes, du ressort du syndic : ventilation des caves et des vides sanitaires, étanchéité des passages de canalisations, VMC en état de marche. Un dosimètre se pose deux mois pendant la saison de chauffe, fenêtres en usage normal.

Zonage établi par l'IRSN (aujourd'hui ASNR) d'après la géologie du sous-sol et diffusé par Géorisques (BRGM). Il vaut pour toute la commune : c'est un potentiel d'émission du sol, pas une mesure — seul un dosimètre dit ce qu'il y a dans un logement donné. Le bâti et la ventilation pèsent autant que la géologie.
Le radon sur Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr/risques/radon

Climat et catastrophes naturelles

· Sujet à la sécheresse — 5 arrêté(s) CatNat · Chaleur marquée — 1.7 j ? 35 °C/an

Jours ? 30 °C (moyenne/an, 2016–2025)	12.1
Jours ? 35 °C (moyenne/an)	1.7
Record de chaleur	40,4 °C le 2019-07-25
Précipitations annuelles	801 mm

Repère France (centre de la métropole, même période) : 19.9 j ? 30 °C/an, 2.6 j ? 35 °C/an, record 39,6 °C, 786 mm/an.

ARRÊTÉS DE CATASTROPHE NATURELLE (31)

Événement	Arrêtés	Période
Inondations et/ou Coulées de Boue	22	1983 – 2024
Sécheresse	5	1989 – 2020
Mouvement de Terrain	4	1999 – 2024

Sources : arrêtés CatNat (GASPAR/Géorisques, commune) · météo mesurée au point GPS (réanalyse ERA5 via Open-Meteo). Le retrait-gonflement des argiles figure dans la carte Risques.

Service de l'eau

Gestionnaire : Syndicat Mixte — Délégation

Eau potable (2024)	2,18 € TTC/m³
Assainissement (2024)	1,04 € TTC/m³
Prix global	3,22 € TTC/m³

QUALITÉ DU SERVICE

Conformité microbiologique de l'eau au robinet (%)	100,0
Conformité physico-chimique de l'eau au robinet (%)	99,9
Rendement du réseau de distribution (%)	91,6

Qualité de l'eau du robinet (ARS)

· Dernier prélèvement conforme

Prélèvement du	2026-06-04
Limites bactériologiques	conforme
Limites physico-chimiques	conforme
Références bactériologiques	conforme
Références physico-chimiques	non conforme
Unité de distribution	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE
Service public de distribution	SEDIF
Exploitant	FRANCILIANE DE VEOLIA
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE
Prélevé en amont, sur	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité aux références de q ualité. A noter toutefois une valeur de la température supérieure à la référence de qualité.

Prélèvements analysés sur ce réseau	17 (2025-11-28 – 2026-06-04)
Taux de conformité	100,0 %
Prélèvements non conformes	0

PARAMÈTRES SUIVIS (DERNIÈRE VALEUR CONNUE)

Paramètre	Valeur	Évolution	Seuil réglementaire	Prélevé le
Escherichia coli	0 n/(100mL)	stable (inchangé — précédent : 0 n/(100mL) le 2026-04-16)	<=0 n/(100mL)	2026-06-04
Entérocoques	0 n/(100mL)	stable (inchangé — précédent : 0 n/(100mL) le 2026-04-16)	<=0 n/(100mL)	2026-06-04
Bactéries coliformes	0 n/(100mL)	stable (inchangé — précédent : 0 n/(100mL) le 2026-04-16)	<=0 n/(100mL)	2026-06-04
Nitrates	20,4 mg/L	-0,2 (amélioration — précédent : 20,6 mg/L le 2026-04-16)	<=50 mg/L	2026-06-04
Nitrites	0 mg/L	stable (inchangé — précédent : 0 mg/L le 2026-04-16)	<=0,5 mg/L	2026-06-04
Plomb	170 µg/L	— (aucun résultat antérieur publié)	<=10 µg/L	2022-07-13
Cuivre	0,32 mg(Cu)/L	— (aucun résultat antérieur publié)	<=2 mg(Cu)/L	2022-07-13
Nickel	0 µg/L	— (aucun résultat antérieur publié)	<=20 µg/L	2022-07-13
Aluminium total	21 µg/L	+21 (dégradation — précédent : 0 µg/L le 2026-04-16)	<=200 µg/L	2026-06-04
Turbidité	0 NFU	-0,13 (amélioration — précédent : 0,13 NFU le 2026-04-16)	<=2 NFU	2026-06-04
Chlore libre	0,17 mg(Cl2)/L	+0,03 (précédent : 0,14 mg(Cl2)/L le 2026-04-16)	—	2026-06-04
Dureté (titre hydrotimétrique)	24,55 °f	-0,44 (précédent : 24,99 °f le 2026-04-16)	—	2026-06-04
pH	7,3 unité pH	-0,5 (précédent : 7,8 unité pH le 2026-04-16)	>=6,5 et <=9 unité pH	2026-06-04

Un « total des pesticides », une somme PFAS ou un plomb datent de la dernière analyse complète : les contrôles de routine ne les mesurent pas. L'évolution compare au résultat précédent du même réseau — en vert une amélioration, en orange une dégradation ; la dureté, le pH et le chlore varient sans qu'une direction soit meilleure que l'autre.

PRÉLÈVEMENTS PRÉCÉDENTS — SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE

2026-04-16 · SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE [conforme]

Limites bactériologiques	conforme
Limites physico-chimiques	conforme
Références bactériologiques	conforme
Références physico-chimiques	conforme
Unité de distribution	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE
Service public de distribution	SEDIF
Exploitant	FRANCILIANE DE VEOLIA
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE
Prélevé en amont, sur	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

2026-03-30 · SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE [conforme]

Limites bactériologiques	conforme
Limites physico-chimiques	conforme
Références bactériologiques	conforme
Références physico-chimiques	conforme
Unité de distribution	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE
Service public de distribution	SEDIF
Exploitant	FRANCILIANE DE VEOLIA
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE
Prélevé en amont, sur	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

2026-03-16 · SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE [conforme]

Limites bactériologiques	conforme
Limites physico-chimiques	conforme
Références bactériologiques	conforme
Références physico-chimiques	conforme
Unité de distribution	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE
Service public de distribution	SEDIF
Exploitant	FRANCILIANE DE VEOLIA
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE
Prélevé en amont, sur	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

2026-03-09 · SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE [conforme]

Limites bactériologiques	conforme
Limites physico-chimiques	conforme
Références bactériologiques	conforme
Références physico-chimiques	conforme
Unité de distribution	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE
Service public de distribution	SEDIF
Exploitant	FRANCILIANE DE VEOLIA
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE
Prélevé en amont, sur	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

2026-03-02 · SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE [conforme]

Limites bactériologiques	conforme
Limites physico-chimiques	conforme
Références bactériologiques	conforme
Références physico-chimiques	conforme
Unité de distribution	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE
Service public de distribution	SEDIF
Exploitant	FRANCILIANE DE VEOLIA
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE
Prélevé en amont, sur	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

2026-02-16 · SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE [conforme]

Limites bactériologiques	conforme
Limites physico-chimiques	conforme
Références bactériologiques	conforme
Références physico-chimiques	conforme
Unité de distribution	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE
Service public de distribution	SEDIF
Exploitant	FRANCILIANE DE VEOLIA
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE
Prélevé en amont, sur	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

2026-02-09 · SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE [conforme]

Limites bactériologiques	conforme
Limites physico-chimiques	conforme
Références bactériologiques	conforme
Références physico-chimiques	conforme
Unité de distribution	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE
Service public de distribution	SEDIF
Exploitant	FRANCILIANE DE VEOLIA
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE
Prélevé en amont, sur	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

2026-01-26 · SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE [conforme]

Limites bactériologiques	conforme
Limites physico-chimiques	conforme
Références bactériologiques	conforme
Références physico-chimiques	conforme
Unité de distribution	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE
Service public de distribution	SEDIF
Exploitant	FRANCILIANE DE VEOLIA
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE
Prélevé en amont, sur	SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

UNITÉS DE DISTRIBUTION DE LA COMMUNE

Unité de distribution	Secteur desservi	Dessert depuis
SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE	toute la commune	2010-09-22

Analyses réalisées par l'ARS à l'échelle de l'unité de distribution : elles décrivent l'eau livrée au pied de l'immeuble, pas celle du robinet, que les canalisations de la copropriété peuvent encore altérer. SISE-Eaux ne publie pas l'adresse du point de prélèvement.

Légionellose (déclarations obligatoires)

Département : Val-d'Oise (95) — région Île-de-France

Cas déclarés en 2025	22
Taux de notification	1,7 / 100 000
Repère France 2025	2,9 / 100 000
Population de référence	1 297 210

Année	Cas déclarés	Taux départemental	Taux France
2025	22	1,7 / 100 000	2,9 / 100 000
2024	21	1,6 / 100 000	2,8 / 100 000
2023	32	2,5 / 100 000	3,2 / 100 000
2022	26	2,1 / 100 000	2,8 / 100 000
2021	22	1,7 / 100 000	3,0 / 100 000
2020	16	1,3 / 100 000	2,0 / 100 000
2019	21	1,7 / 100 000	2,7 / 100 000
2018	30	2,4 / 100 000	3,2 / 100 000
2017	19	1,5 / 100 000	2,4 / 100 000
2016	17	1,4 / 100 000	1,8 / 100 000

Déclaration obligatoire transmise par les ARS à Santé publique France (ODiSSÉ). Les cas sont classés au département de domicile du malade, pas au lieu de contamination : une légionellose contractée en voyage compte ici. Taux bruts pour 100 000 habitants, non corrigés de la sous-notification, et sensibles au petit nombre dans les départements peu peuplés.

CE QUE CELA VEUT DIRE POUR UNE COPROPRIÉTÉ

La légionelle se développe dans l'eau chaude sanitaire entre 25 et 45 °C, d'abord dans les ballons peu sollicités et les bras morts laissés par d'anciens travaux. L'arrêté du 30 novembre 2005 impose aux installations collectives 50 °C en tout point du réseau de distribution — sauf les trois derniers mètres avant le robinet — et, au-delà de 400 litres stockés, 55 °C en sortie de production ou une montée en température quotidienne équivalente. Baisser la consigne de l'ECS pour économiser du chauffage se paie ici.
La contamination se fait en respirant des gouttelettes — douche, bain à remous, tour aéroréfrigérante —, jamais en buvant l'eau. Les personnes âgées, fumeuses ou immunodéprimées sont les plus exposées.
Dossier légionellose — Santé publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/legionellose

Qualité de l'air et bruit

Indice ATMO	Mauvais (2025-12-31)
Zone de mesure	Argenteuil
Source	Airparif

SOUS-INDICES POLLUANTS

O?	1.0
NO?	2.0
SO?	1.0
PM10	2.0
PM2,5	4.0

STATION ARGENTEUIL (ARGENTEUIL, À 0,4 KM)

Polluant	Dernière mesure	Moyenne 7 j (tendance)
NO?	—	45,0

Geod'air/LCSQA (ministère de l'Écologie, pas l'ARS) — moyennes horaires en fenêtre glissante de 7 jours ; la moyenne hebdomadaire et sa tendance sont recalculées chaque lundi.
Consulter les cartes du bruit (Bruit'Carte) : https://www.noise.carte.gouv.fr/

Habitat indigne et saturnisme

Département : Val-d'Oise (95)

SATURNISME DE L'ENFANT (0-17 ANS)

Cas déclarés en 2021	53
Cumul 2012–2021	178

Année	Cas prévalents
2021	53
2020	41

Année	Cas prévalents
2019	15
2018	15
2017	11
2016	11
2015	8
2014	6
2013	12
2012	6

Plombémies déclarées par les ARS et les centres antipoison à Santé publique France. Le plomb vient d'abord des peintures des immeubles d'avant 1949.

PROCÉDURES HABITAT INDIGNE RECENSÉES

Logements concernés 447

Période couverte 1981 – 2018

Type d'action	Logements
Procédure relative aux locaux impropres à l'habitation	266
Procédure d'insalubrité remédiable ou irrémédiable	115
Procédure désordre ponctuel présentant un danger imminent	44
Procédure relative aux locaux dangereux par l'utilisation qui en est faite	10
Procédure relative aux locaux en suroccupation	10
Procédure d'urgence d'insalubrité remédiable ou irrémédiable	1
Procédure saturnisme	1

Observatoire national de l'habitat indigne, dernière publication 2021 : un cumul historique, pas un état des procédures en cours.
Indicateurs départementaux. Les arrêtés visant un immeuble, lorsqu'une commune les publie, sont sur la carte « Arrêtés sur l'adresse ».

URBANISME, MARCHÉ IMMOBILIER & FISCALITÉ

Diagnostics énergétiques (DPE)

AUX ALENTOURS

Date	Lieu	Énergie	GES	Conso	Surface
2020-01-23	Rue de Bavard 95100 Argenteuil	B	A	68.59 kWh/m²/an	89 m²
2019-09-27	73 Rue Pasteur 95100 Argenteuil	E	E	262 kWh/m²/an	57.65 m²
2019-09-27	73 Rue Pasteur 95100 Argenteuil	E	E	324 kWh/m²/an	57.65 m²
2019-09-13	Boulevard de la Resistance 95100 Argenteuil	E	C	246 kWh/m²/an	79 m²
2018-03-12	4 Rue Kleber 95100 Argenteuil	A	C	42.45 kWh/m²/an	123.9 m²
2018-01-03	14 Rue Carnot 95100 Argenteuil	E	G	288 kWh/m²/an	103.5 m²

Aucun DPE enregistré à cette adresse précise.

Ventes immobilières (DVF)

2 169 vente(s) sur la commune (3 millésimes)

SUR LA VOIE

2025-12-31 · 125 000 € · Appartement + 2 × Dépendance · 40 m² · 63

Nature de la mutation Vente

Valeur foncière 125 000 €

Adresse 63 95100

Prix au m² bâti 3 125 €/m²

Identifiant DVF 2025-1258209

CE QUE COMPREND LA VENTE

Local	Surface bâtie	Pièces	Terrain	Parcelle
Appartement	40 m²	2	—	—
Dépendance	—	—	—	—
Dépendance	—	—	—	—

2025-12-30 · 335 000 € · Appartement + Dépendance · 90 m² · 2

Nature de la mutation	Vente
Valeur foncière	335 000 €
Adresse	2 95100
Prix au m² bâti	3 722 €/m²
Identifiant DVF	2025-1258738

CE QUE COMPREND LA VENTE

Local	Surface bâtie	Pièces	Terrain	Parcelle
Appartement	90 m²	4	—	—
Dépendance	—	—	—	—

2025-12-30 · 180 000 € · Vente · 9

Nature de la mutation	Vente
Valeur foncière	180 000 €
Adresse	9 95100
Identifiant DVF	2025-1258721

CE QUE COMPREND LA VENTE

Local	Surface bâtie	Pièces	Terrain	Parcelle
Terrain / sol	—	—	—	—

2025-12-30 · 120 000 € · Maison · 88 m² · 6

Nature de la mutation	Vente
Valeur foncière	120 000 €
Adresse	6 95100
Prix au m² bâti	1 364 €/m²
Identifiant DVF	2025-1258666

CE QUE COMPREND LA VENTE

Local	Surface bâtie	Pièces	Terrain	Parcelle
Maison	88 m²	4	—	—
Terrain / sol	—	—	—	—

2025-12-30 · 105 000 € · Vente · 246

Nature de la mutation	Vente
Valeur foncière	105 000 €
Adresse	246 95100
Identifiant DVF	2025-1258655

CE QUE COMPREND LA VENTE

Local	Surface bâtie	Pièces	Terrain	Parcelle
Terrain / sol	—	—	—	—

2025-12-30 · 145 000 € · 3 × Dépendance + Appartement · 79 m² · 9

Nature de la mutation	Vente
Valeur foncière	145 000 €
Adresse	9 95100
Prix au m² bâti	1 835 €/m²
Identifiant DVF	2025-1258613

CE QUE COMPREND LA VENTE

Local	Surface bâtie	Pièces	Terrain	Parcelle
Dépendance	—	—	—	—
Appartement	79 m²	4	—	—
Dépendance	—	—	—	—
Dépendance	—	—	—	—

Aucune vente enregistrée à cette adresse précise depuis 3 millésimes.

PRIX AU M² — QUARTIER (500 M, 3 MILLÉSIMES)

Type	Ventes	Médiane	Moyenne
Appartement	55	2 069 €/m²	8 321 €/m²
Local industriel. commercial ou assimilé	5	22 452 €/m²	24 695 €/m²

Type	Ventes	Médiane	Moyenne
Maison	5	3 830 €/m²	3 505 €/m²

Entreprises et commerces

0 établissement(s) à cette adresse, 77 commerce(s) actif(s) dans un rayon de 200 m

À CETTE ADRESSE

Aucun établissement à cette adresse précise.

COMMERCES DANS UN RAYON DE 200 M

– SANJAY EXOTIQUES · 34 m · Commerce d'alimentation générale · 2 PLACE D'ALEMBERT 95100 ARGENTEUIL
– SUSHANTO KHISHA · 34 m · Vente à domicile · 2 PLACE D'ALEMBERT 95100 ARGENTEUIL
– ELZO AUTO · 34 m · Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers · CHEZ MME CIRPACI LACRIMIOAR 2 PLACE D'ALEMBERT 95100 ARGENTEUIL
– SAFARGAN · 34 m · Vente à distance sur catalogue spécialisé · 2 PLACE D'ALEMBERT 95100 ARGENTEUIL
– ASSOCIATION BOUM'EUROPE · 34 m · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire · 2 PLACE D'ALEMBERT 95100 ARGENTEUIL
– LE SECOURS · 34 m · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire · 2 PLACE D'ALEMBERT 95100 ARGENTEUIL
– PAUL BONTONOU (TABAC DE LA GARE) · 34 m · Location de logements · 2 PLACE D'ALEMBERT 95100 ARGENTEUIL
– HAMZA OUDI · 41 m · Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés · 11 PLACE D'ALEMBERT 95100 ARGENTEUIL
– SAID HARKOUCHE · 41 m · Autres commerces de détail sur éventaires et marchés · 11 PLACE D'ALEMBERT 95100 ARGENTEUIL
– HASSI-CHAGGAR UNITED - HC UNITED · 53 m · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire · 18 ALLEE SOULEZARD 95100 ARGENTEUIL
– ASSOCIATION DE BAEDIAM AGRO-SYLVO-PASTORAL - ABSP · 55 m · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire · 2 PLACE SAINT JUST 95100 ARGENTEUIL
– LE KASS'DALLE · 57 m · Restauration de type rapide · 1 PLACE D'ALEMBERT 95100 ARGENTEUIL
– OPTICAL IN 3 · 58 m · Commerces de détail d'optique · 19 PLACE DE LA COMMUNE DE PARIS 95100 ARGENTEUIL
– VIVAUTO · 58 m · Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers · PLACE D'ALEMEBERT 95100 ARGENTEUIL
– SRISUVANDCO · 58 m · Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé · VAL ARGENTEUIL NORD CC DE LA DALLE ESPLANADE DE L'EUROPE 95100 ARGENTEUIL

Commerces, restauration et services de proximité actifs (API Recherche d'entreprises).

Urbanisme (PLU / GPU)

Zone	Type	Destination	Règlement
UM6h7	U	—	—

Permis de construire (SITADEL)

1 146 permis en base pour la commune.

DANS LA SECTION CADASTRALE

– Déclaration préalable · 2025-02-14 · 0 m² SP · 09501824O0529
ALLEE FERNAND LEGER ESPLANADE DE L'EUROPE
– Permis de construire · 2023-03-08 · 1211 m² SP · 09501822O0110
58 ALLEE FERNAND LEGER
– Déclaration préalable · 2022-08-18 · 0 m² SP · 09501822O0358
1A 14 PLACE SAINT JUST
– Déclaration préalable · 2020-06-04 · 0 m² SP · 09501820O0079
2 PLACE D'ALEMBERT
– Permis de construire · 2019-03-05 · 6408 m² SP · 09501818O0108
7 ALLEE FERNAND LEGER
– Permis de construire · 2016-07-11 · 4372 m² SP · 09501815O0120
7 ALLEE FERNAND ET NADIA LEG

SITADEL ne publie pas de coordonnées : l'entourage est cadastral (la parcelle puis sa section), non métrique.

Fiscalité locale

Millésime	2025
Taxe foncière bâti	38,85 %
Taxe foncière non bâti	83,66 %
Taxe d'habitation (rés. secondaire)	7,00 %

Échelon	TF bâti	TF non bâti	TH rés. sec.
Commune	38,85 %	83,66 %	7,00 %
Département (moyenne des communes)	36,84 %	94,80 %	8,35 %
France (moyenne des communes)	40,91 %	103,96 %	12,38 %

Taux votés par la commune — à titre indicatif, hors taxes spéciales.

Réseaux de chaleur (ADEME)

7 réseau(x) à proximité.

Réseau	Communes	Classé	ENR	Distance
Réseau d'Argenteuil	—	oui	87 %	—
Placo	—	oui	100 %	—
Zup de Sannois - Ermont - Franconville	—	non	72 %	—
Les Fosses Jean Nord	—	non	0 %	—
Réseau de la Zac de la Marine	—	oui	50 %	—
Zac de Montedour	—	non	0 %	—
Zup de l'Epine Guyon	—	non	0 %	—

Sources : BAN, IGN (APICarto, Géoplateforme, GPU), RNB, ANAH/RNIC, ADEME, Géorisques, DVF/Etalab, Hub'Eau (SISPEA et SISE-Eaux/ARS), BDNB/CSTB, Santé publique France, Insee (Melodi, Filosofi, Sirene), Recherche d'entreprises (DINUM), SDES/SITADEL, Atmo, Open-Meteo, listes locales d'arrêtés (Paris, Rueil-Malmaison, Rouen, Saint-Denis). Données publiques fournies à titre indicatif.